

Impresoras HP Color LaserJet serie 3700

3700 • 3700n • 3700dn • 3700dtn



Más dinero significa más color, más calidad y más valor. Diferénciese con un rendimiento de impresión a color que sea confiable, asequible y que virtualmente no requiera ningún esfuerzo.

Más color, más valor

- **Más color para pequeñas y medianas empresas.** Imprima a color tan rápidamente como en blanco y negro— imprima documentos a velocidades de hasta 16 páginas por minuto. ¡La primera página se imprime rápidamente en cualquier momento!
- **Más valor gracias a la mayor cantidad de opciones de papel.** La opción de impresión automática a doble cara reduce a la mitad el consumo del papel, lo que genera un verdadero ahorro en el presupuesto. Manténgase productivo con la capacidad de entrada de hasta 850 hojas. La impresora viene con una bandeja multipropósito estándar de 100 hojas, una bandeja de 250 hojas y una bandeja opcional de 500 hojas (estándar con el modelo 3700dtn).
- **Más memoria cuando la necesita.** La memoria estándar de hasta 128 MB se puede ampliar hasta un máximo de 448 MB, permitiéndole manejar una gran variedad de trabajos de impresión a color.
- **Más tiempo para lo que mejor hace.** El software Toolbox provee rápido acceso al estado, alertas, solución de problemas y documentación de la impresora, posibilitando que los usuarios se concentren en el trabajo que genera reales ingresos. Y con los confiables cartuchos de impresión de alto rendimiento de HP, es posible imprimir más documentos con menos intervención del usuario.

Impresión a color confiable

- **Impresionante calidad de impresión con HP ImageREt 2400.** La más reciente tecnología a color láser optimiza la precisión de colores y la calidad de impresión en general.



- **Confiable...página tras página tras página.** Con la calidad y la confiabilidad de la impresión HP Color LaserJet, sus documentos se imprimen con éxito siempre. Y la impresora está respaldada por el servicio y el soporte de primera clase de HP, con garantía limitada de un año en el local para hardware.

Color sin esfuerzo

- **De fácil uso y mantenimiento.** Con sólo cuatro cartuchos de tóner, la HP Color LaserJet serie 3700 es fácil de operar y mantener, inclusive para los principiantes. Los consumibles que poseen novedoso diseño y mayor durabilidad aseguran una rápida, eficiente y económica operación con menos intervención del usuario.
- **Simple de configurar y administrar.** El confiable software Web Jetadmin de HP y un conjunto variado de opciones de redes, incluyendo recursos inalámbricos, simplifican la configuración y administración de redes.
- **Monitoreo sencillo.** Tecnología de impresión HP Smart¹ permite que los niveles de tóner sean monitoreados de manera precisa a través de un panel de control intuitivo y fácil de leer.
- **Ahorre tiempo y dinero.** Si es necesario reemplazar el cartucho, se accede fácilmente a la única puerta de la impresora.

¹ El uso de consumibles HP auténticos asegura la disponibilidad de todas las características de impresión de HP.

Impresoras HP Color LaserJet serie 3700

1. El panel de control LCD interactivo incluye mensajes de ayuda y estado, e indicadores de estado de los consumibles de fácil comprensión

2. Acceso de una sola puerta a los cuatro cartuchos de impresión de fácil instalación

3. Bandeja de salida de 150 hojas

4. Bandeja multipropósito de 100 hojas

5. Bandeja de salida de 250 hojas

6. Bandeja de entrada opcional de 500 hojas (estándar en el modelo 3700dtn)

La puerta de salida posterior brinda un recorrido directo del papel para imprimir sobres, etiquetas y papeles pesados o ligeros

Ranuras DIMM para agregar memoria o fuentes Impresión productiva con velocidades de hasta 16 ppm para documentos a todo color y de sólo negro

El fusor de encendido instantáneo asegura una rápida salida de la primera página, inclusive cuando la impresora se encuentra en el modo de ahorro de energía

Excelente calidad de impresión y producción profesional con tecnología de refinamiento de imagen HP ImageREt 2400, fórmulas avanzadas de tóner y papeles de impresión optimizados de HP

Los drivers HP PCL 6, HP PCL 5c y emulación Postscript Level 3 aseguran impresión en red confiable

Impresión sin preocupaciones con una garantía de un año en el local



Foto de la HP Color LaserJet 3700dtn

La serie en resumen



HP Color LaserJet 3700

- Bandeja multipropósito de 100 hojas
- Bandeja de entrada para 250 hojas
- 64 MB de RAM
- Procesador de 350 MHz
- Una ranura EIO abierta



HP Color LaserJet 3700n

- El modelo de base más:
- Servidor de impresión EIO interno HP Jetdirect 615n



HP Color LaserJet 3700dn

- El modelo de base más:
- Servidor de impresión EIO interno HP Jetdirect 615n
 - Impresión por ambas caras automática
 - 64 MB de RAM adicional para un total de 128 MB de RAM



HP Color LaserJet 3700dtn

- El modelo de base más:
- Servidor de impresión EIO interno HP Jetdirect 615n
 - Impresión por ambas caras automática
 - 64 MB de RAM adicional para un total de 128 MB de RAM
 - Bandeja de entrada para 500 hojas

Más por su dinero, más para su oficina. !Muestre los verdaderos colores de su negocio!

Más color y eficiencia

Ahora, gracias a la impresora HP Color LaserJet serie 3700, es posible usar color como nunca antes— sin desacelerar ni complicar el flujo de trabajo y sin que le cueste un brazo o una pierna. Imprima colores vibrantes y texto nítido en negro a impresionantes velocidades de hasta 16 páginas por minuto. Además, el fusor de encendido instantáneo de la impresora virtualmente elimina el tiempo de calentamiento.

Diseñada teniendo en mente a los pequeños grupos de trabajo y a las pequeñas empresas, la impresora es simple de instalar, usar y mantener.

- Verifique el estado de los consumibles de forma sencilla. El diseño vertical en línea de cuatro cartuchos facilita el acceso y el cambio de cartuchos mediante una única puerta.
- Elimina el tiempo de inactividad usando consumibles de impresión HP Smart auténticos¹ que posibilitan el monitoreo del estado, los mensajes de alerta proactivos, la orden de compra de consumibles con capacidad para Internet y la práctica resolución de problemas remota.
- Utilice un único punto de acceso a toda la información de la impresora, que suministra el software HP Toolbox: Vea el estado de la impresora, administre las funciones de impresión y realice una simple resolución de problemas desde su computadora en lugar de hacerlo desde el panel de control de la impresora.

Más valor

Las impresoras HP Color LaserJet serie 3700 brindan impresión robusta para su ocupado espacio de trabajo con recursos de impresión automática a doble cara (sólo en los modelos 3700dn y 3700dtn), hasta tres bandejas de entrada para una capacidad máxima de 850 hojas y cartuchos de alto rendimiento.

Las flexibles opciones de papeles le permiten usar color para todo, desde documentos empresariales internos hasta folletos de ventas. Los recursos del sensor de tipo de papel permiten que la impresora seleccione automáticamente la mejor calidad de impresión para su tipo de papel específico— no necesita configurar drivers o ajustar el panel de control. Con los mejores servidores de impresión de su clase, los HP Jetdirect, usted puede compartir el valor de esta solución de impresión a color en un amplio conjunto de ambientes de red, incluyendo redes inalámbricas.

Debido a que HP Color LaserJet 3700 es una impresora basada en PDL (Printer Description Language) en lugar de basada en host, es un verdadero dispositivo de red. Cuando se envía un trabajo desde la PC a la impresora, la HP Color LaserJet 3700 toma instantáneamente toda la información y formatea lo que sea necesario. Nada es restringido; tanto la PC como la red quedan libres para ofrecer productividad continua, suave y sin interrupciones.

Mayor calidad de producción

Sea cual sea el tipo de negocio que usted tenga o que administre, puede ahora imprimir rápida y profesionalmente cada documento que alguna vez necesite en atractivos colores: hojas de cálculo, folletos, volantes, cuadernillos, recibos y facturas, materiales de marketing, panfletos, catálogos, todo desde postales hasta afiches. ¡Lo mismo si es un trabajo pequeño que uno grande, use color para dar una buena impresión y diferenciarse del resto!

La impresora HP Color LaserJet serie 3700 provee la producción confiable y de alta calidad que usted espera de HP, junto con el rendimiento que necesita. La impresora ha sido automatizada y configurada para producir la mejor impresión posible para todos sus documentos impresos.

La impresora y los consumibles de impresión HP Smart¹ ofrecen automáticamente lo siguiente:

- Tamaño de punto, posición y control de color precisos para una amplia gama de colores suaves e imágenes de calidad fotográfica
- Optimizaciones de imagen de primera línea que ofrecen excelente escala de tonos, nitidez de texto y claridad de líneas
- Avances de trapping de colores que eliminan el registro erróneo de colores y los espacios en blanco que rodean a los colores sólidos
- Fórmula de tóner optimizada con el cartucho de impresión HP que permite una distribución uniforme del color y una fusión confiable
- Inigualable confiabilidad con una simple e inmediata instalación— sólo cuatro cartuchos a insertar

¹ El uso de consumibles HP auténticos asegura la disponibilidad de todas las características de impresión de HP.

Impresoras HP Color LaserJet serie 3700

HP Color LaserJet 3700
(Número del producto: Q1321A)

HP Color LaserJet 3700n
(Número del producto: Q1322A)

HP Color LaserJet 3700dn
(Número del producto: Q1323A)

HP Color LaserJet 3700dtn
(Número del producto: Q1324A)

Velocidad de impresión¹	Hasta 16 ppm																	
Salida de la primera página	20 segundos o menos																	
Procesador	Procesador MIPS RISC de 350 MHz																	
Resolución	Verdadera resolución de 600 x 600 dpi con HP ImageREt 2400 y las tecnologías de refinamiento de la calidad de impresión de HP, proporcionando documentos de apariencia profesional a color a través de un proceso de impresión multinivel																	
Memoria	<table border="1"> <tr> <td>Estándar</td> <td>64 MB</td> <td>128 MB</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td colspan="2">448 MB</td> </tr> </table>			Estándar	64 MB	128 MB	Máximo	448 MB										
Estándar	64 MB	128 MB																
Máximo	448 MB																	
Ciclo de trabajo mensual	55.000 páginas																	
Papeles	<table border="1"> <tr> <td>Manejo de los papeles</td> <td>Bandeja 1: capacidad de 100 hojas, bandeja 2: capacidad de entrada de 250 hojas</td> <td>Bandeja 1: capacidad de 100 hojas, Bandeja 2: capacidad de 250 hojas, Bandeja 3: capacidad de 500 hojas</td> </tr> </table>			Manejo de los papeles	Bandeja 1: capacidad de 100 hojas, bandeja 2: capacidad de entrada de 250 hojas	Bandeja 1: capacidad de 100 hojas, Bandeja 2: capacidad de 250 hojas, Bandeja 3: capacidad de 500 hojas												
Manejo de los papeles	Bandeja 1: capacidad de 100 hojas, bandeja 2: capacidad de entrada de 250 hojas	Bandeja 1: capacidad de 100 hojas, Bandeja 2: capacidad de 250 hojas, Bandeja 3: capacidad de 500 hojas																
Capacidad de producción	Bandeja de salida de 150 hojas, puerta de salida posterior de 25 hojas que permite el camino directo del papel																	
Impresión a doble cara	Manual	Automático																
Tamaños	Carta, oficio, ejecutivo, sobres (Monarch, No. 10); bandeja 1: 76 mm x 127 mm x 216 mm x 346 mm; bandeja 2: 147 x 216 x 355 mm		Carta, oficio, ejecutivo, sobres (Monarch, No. 10); band. 1: 76 mm x 127 mm x 216 mm x 346 mm; band. 2: 134,6 mm x 210,8 mm x 216 mm x 346 mm; band. 3: 216 x 280 mm x 134,6 x 297 mm															
Pesos	Bandeja 1: 60 a 216 g/m ² ; Bandeja 2 y 3: 60 a 105 g/m ²																	
Tipos	Papel [común, brillante, resistente, reciclado], sobres, transparencias, etiquetas, cartulina																	
Conectividad	<table border="1"> <tr> <td>Interfaces</td> <td>Paralelo bidireccional en conformidad con IEEE, puerto USB 1.1, ranura EIO abierta</td> <td>1284Puerto paralelo bidireccional que cumple con IEEE 1284, puerto USB 1.1, servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n en puerto de ranura EIO</td> </tr> <tr> <td>Lenguajes de impresora</td> <td colspan="2">HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación Postscript 3 (alternación automática de lenguaje)</td> </tr> <tr> <td>Sistema operativo cliente</td> <td colspan="2">Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT® 4.0, Me, 2000, XP de 32 bits; Windows Server 2003, de 32 bits; Mac OS 9.0 y posterior, Mac OS X v 10.1 y posterior²</td> </tr> <tr> <td>Sistemas operativos de redes</td> <td colspan="2">A través de servidores de impresión HP Jetdirect opcionales: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP y XP 64 bits, Windows Server 2003; Mac OS 9.1 y posterior; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posterior (requiere software del proveedor del sistema operativo de red); MPE-iX</td> </tr> <tr> <td>Protocolos de red admitidos</td> <td colspan="2">TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, compatible con Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, NDS, Bindery, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1 y 2c, HTTP, LPD³, impresión FTP³ e IPP³</td> </tr> </table>			Interfaces	Paralelo bidireccional en conformidad con IEEE, puerto USB 1.1, ranura EIO abierta	1284Puerto paralelo bidireccional que cumple con IEEE 1284, puerto USB 1.1, servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n en puerto de ranura EIO	Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación Postscript 3 (alternación automática de lenguaje)		Sistema operativo cliente	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT® 4.0, Me, 2000, XP de 32 bits; Windows Server 2003, de 32 bits; Mac OS 9.0 y posterior, Mac OS X v 10.1 y posterior ²		Sistemas operativos de redes	A través de servidores de impresión HP Jetdirect opcionales: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP y XP 64 bits, Windows Server 2003; Mac OS 9.1 y posterior; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posterior (requiere software del proveedor del sistema operativo de red); MPE-iX		Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, compatible con Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, NDS, Bindery, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1 y 2c, HTTP, LPD ³ , impresión FTP ³ e IPP ³	
Interfaces	Paralelo bidireccional en conformidad con IEEE, puerto USB 1.1, ranura EIO abierta	1284Puerto paralelo bidireccional que cumple con IEEE 1284, puerto USB 1.1, servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n en puerto de ranura EIO																
Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación Postscript 3 (alternación automática de lenguaje)																	
Sistema operativo cliente	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT® 4.0, Me, 2000, XP de 32 bits; Windows Server 2003, de 32 bits; Mac OS 9.0 y posterior, Mac OS X v 10.1 y posterior ²																	
Sistemas operativos de redes	A través de servidores de impresión HP Jetdirect opcionales: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP y XP 64 bits, Windows Server 2003; Mac OS 9.1 y posterior; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posterior (requiere software del proveedor del sistema operativo de red); MPE-iX																	
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, compatible con Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, NDS, Bindery, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1 y 2c, HTTP, LPD ³ , impresión FTP ³ e IPP ³																	
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	482 x 447 x 467 mm		482 x 447 x 604 mm															
Peso	33,25 kg		40,14 kg															
Contenido de la caja	Impresora HP Color LaserJet 3700, Guía Pasos iniciales, póster de configuración, CD (software y guía de usuario), cable eléctrico, cuatro cartuchos de impresión HP Color LaserJet (uno de cada uno: cian, magenta, amarillo, negro)	Impresora HP Color LaserJet 3700n, Guía Pasos iniciales, póster de configuración, CD (software y guía de usuario), cable eléctrico, cuatro cartuchos de impresión HP Color LaserJet (uno de cada uno: cian, magenta, amarillo, negro), servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n	Impresora HP Color LaserJet 3700dn, Guía Pasos iniciales, póster de configuración, CD (software y guía de usuario), cable eléctrico, cuatro cartuchos de impresión HP Color LaserJet (uno de cada uno: cian, magenta, amarillo, negro), servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n															

¹La velocidad de impresión será afectada por el tipo de papel, el tamaño de papel, la complejidad del trabajo, el sistema operativo y el rendimiento del host, y el tipo de conectividad/cables.

² Se suministra soporte de driver para 64 bits, pero no se provee soporte para instalar el HP Toolbox.

³ Puede requerir software de proveedores de NOS o de terceros: LPD, impresión FTP, IPP.

Soporte de driver para impresora para los siguientes SO suministradas vía Internet: UNIX®, Linux y OS/2.

Información para pedidos

Número del producto	Descripción
Q1321A	Impresora HP Color LaserJet 3700
Q1322A	Impresora HP Color LaserJet 3700n
Q1323A	Impresora HP Color LaserJet 3700dn
Q1324A	Impresora HP Color LaserJet 3700dtn
Servicio y soporte	
H4515E	HP CarePack, instalación (una unidad)
H2872E	HP CarePack, instalación de red (una unidad)
U8037E	HP CarePack, 3 años, sustitución al día siguiente en el local
U8038E	HP CarePack, 3 años, sustitución el mismo día en el local
Manejo del papel	
Q2486A	Alimentador y bandeja de papel de 500 hojas
Cartuchos de impresión	
Q2670A	Cartucho de impresión HP Color LaserJet Smart negro, 6 mil páginas ⁴
Q2681A	Cartucho de impresión HP Color LaserJet Smart cian, 6 mil páginas ⁴
Q2682A	Cartucho de impresión HP Color LaserJet Smart amarillo, 6 mil páginas ⁴
Q2683A	Cartucho de impresión HP Color LaserJet Smart magenta, 6 mil páginas ⁴
Paquetes de mantenimiento	
Q3658A	Kit de transferencia de imagen
Q3655A	Kit de fusor de imagen (110-127V)
Q3656A	Kit de fusor de imagen (220V)
Cables	
C6518A	Cable de USB 2.0 de alta velocidad, 2 metros
Conectividad	
J3258B	Servidor de impresión HP Jetdirect 170c: Ethernet
J6035C	Servidor de impresión HP Jetdirect 1725: Fast Ethernet, 10/100Base-TX
J7942A	Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700: 10/100Base-TX
J6061A	Servidor de impresión inal-mbr ico HP Jetdirect 380c: 802.11b
J3264A	Servidor de impresión HP Jetdirect 500c: Token Ring
J3265A	Servidor de impresión HP Jetdirect 500c: Fast Ethernet
Papeles	
HPJ1124	Papel LaserJet HP, 500 hojas, carta
HPJ1132	Papel selección premium HP, 500 hojas, carta
Q1298A	Papel resistente LaserJet HP, 50 hojas, carta
Q2419A	Papel láser de alto brillo HP, 200 hojas, carta
C4179A	Papel láser gloss suave HP, 200 hojas, carta
Q2415A	Papel láser gloss suave HP, 500 hojas, carta
Q2413A	Papel de cubierta HP, 100 hojas, carta
Q22961	Transparencias monocrólicas HP LaserJet, 50 hojas, carta
C2934A	Transparencias HP Color LaserJet, 50 hojas, carta
Q2588A	Etiquetas de direcciones blancas HP, 1 x 2-5/8, 3.000 etiquetas
Q2590A	Etiquetas de direcciones blancas HP, 1-1/3 x 4, 1.400 etiquetas
Q2592A	Etiquetas blancas para envío HP, 2 x 4, 2.000 etiquetas
Q2594A	Etiquetas de envío blancas HP, 3-1/3 x 4, 600 etiquetas
Q2593A	Etiquetas de dirección de retorno blancas HP, 1/2 x 1-3/4, 2.000 etiquetas
Q2551A	Etiquetas de hoja completa HP, 8-1/2 x 11, 100 etiquetas
DIMMs	
C4287A	DIMM Flash de 4 MB
C7848A	DIMM SDRAM de 64 MB
C7850A	DIMM SDRAM de 128 MB
C9653A	DIMM SDRAM de 256 MB

Requisitos mínimos del sistema

PC:
Windows 98: Pentium® 90 MHz, 16 MB de RAM; Windows Me: Pentium 150 MHz, 32 MB de RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90 MHz, 32 MB de RAM; Windows 2000: 300 MHz, 64 MB de RAM; Windows XP: 300 MHz, 64 MB de RAM; 180 MB de espacio libre en el disco duro (mayor debido al e-toolbox), unidad CD-ROM o conexión a Internet, puerto USB o paralelo IEEE-1284 dedicado
Macintosh: Macintosh OS X v 10.1 y posterior: 120 MB de RAM

Variaciones ambientales

Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C)
Temperatura de almacenamiento: 32 a 95° F (0 a 35° C)
Humedad operativa recomendada: 20 a 60% HR
Humedad de almacenamiento: 10 a 90% HR (sin condensación)

Acústica

Presión de sonido activa: 49 dB(A)
Potencia de sonido: 6,4 B(A)

Requisitos de alimentación

Voltaje de entrada: Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5,3 amp

Consumo de energía

Máximo durante impresión: 400 watts m-x imo
Máximo: 14,5 watts en modo de ahorro de energía

compatible con ENERGY STAR®

Certificación de energía

Certificación de seguridad: EUA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Cap. 1 Subcap. J para láser). Producto Clase 1 Láser/LED; Canadá (eUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00)

Compatibilidad electromagnética: EUA (FCC Título 47 CFR Parte 15 Clase B), CISPR22 a Clase B; Canadá (Industry Canada ICES 003-CISPR 22)

Garantía Garantía limitada para hardware de un año en el local con soporte telefónico y de web

Centros de llamadas HP -

Argentina: 0-800-888-1030
Bahamas: 1-800-711-2884
Bermuda: 1-800-711-2884
Brasil: 0-800-1577-51
Haití: 183-1-800-711-2884
Islas Caimán: 1-800-711-2884

El Salvador: (800-1785) + 1-800-711-2884
Guatemala: 1-800-999-5105
Honduras: (800-0123) + 1-800-711-2884
Jamaica: 0-800-711-2884
Haití: 183-1-800-711-2884
Honduras: (800-0123) + 1-800-711-2884

Islas Caimán: 1-800-711-2884
Jamaica: 0-800-711-2884
México D.F. y área metropolitana: 50-91-7000
Interior de la República Mexicana: 01-800-4684-2427
Nicaragua (Español): 164 + 1-800-711-2884

Nicaragua (Inglés): 174 + 1-800-711-2884
Panamá: 001-800-711-2884
Puerto Rico: 1-800-711-2884
Perú: 0-800-50-871
República Dominicana: 1-800-711-2884
Venezuela: 0-800 HRPVENEZ
(0-800-4746-8348)



HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional para computación móvil.

ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en EUA de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas en EUA de Microsoft Corporation. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group. Pentium es una marca comercial registrada en EUA de Intel Corporation.

© 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.hp.com

5982-1407SPL Impreso en México Enero de 2004



invent

Cartuchos de impresión HP Color LaserJet para impresoras serie 3700



Impresión a color con excepcional calidad y uniformidad

- Los cartuchos HP Color LaserJet 3700 y la impresora utilizan un proceso electrofotográfico optimizado para preservar la precisión de los colores, incluso en condiciones extremas.
- Los tóneres de fórmula avanzada proporcionan una amplia gama de colores vibrantes y texto nítido para lograr resultados profesionales.

La confiabilidad ahorra tiempo e incrementa la productividad

- Los cartuchos de alto rendimiento HP Color LaserJet 3700, los tipos de papel especiales y la impresora se diseñan conjuntamente.

- Este sistema rentable ofrece un funcionamiento confiable y eficiente que minimiza la intervención del usuario y el mantenimiento, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

Fácil de instalar y mantener

- Los cartuchos HP Color LaserJet 3700 forman parte de un sistema de impresión diseñado para garantizar un mantenimiento eficiente y oportuno, así como una instalación sencilla, sin necesidad de utilizar un manual.
- Cuando los niveles del tóner están bajos, la tecnología inteligente genera alertas para cambiar los cartuchos.

Clientes

- Grupos de trabajo en pequeñas y medianas empresas, así como departamentos de empresas grandes.

Los cartuchos de impresión HP Color LaserJet 3700 proporcionan la calidad profesional y la reconocida confiabilidad que usted espera de los productos de impresión HP LaserJet. Su diseño fácil de usar trabaja eficientemente con su impresora HP para proporcionarle colores vibrantes y un funcionamiento rentable. Los cartuchos HP de alto rendimiento y la impresora se diseñan en conjunto para trabajar integradamente. Un proceso electrofotográfico optimizado realiza los ajustes automáticos necesarios para lograr colores precisos y uniformes en distintos tipos de papel normales y especiales de HP, incluso en condiciones de alta humedad.

Cartuchos de impresión HP Color LaserJet para impresoras serie 3700

Proceso electrofotográfico optimizado

La tecnología de impresión inteligente HP garantiza resultados uniformes y de alta calidad, gracias a un proceso electrofotográfico optimizado que detecta las condiciones del ambiente de impresión, tales como la temperatura y la humedad. Los clientes no necesitan cambiar las configuraciones de impresión, ya que el voltaje electrofotográfico de los cartuchos de impresión se adapta automáticamente para ofrecer excelentes resultados de impresión, incluso en condiciones ambientales extremas.

Funciones de impresión inteligentes disponibles con las impresoras HP Color LaserJet serie 3700

Información del status de los consumibles

Bajo nivel
Agotado
Indicador del nivel (página de status)
Cantidad aproximada de páginas restantes
Indicadores del nivel en el panel de control
Notificación de consumibles que no son HP

Alertas por e-mail configurables

Alerta – nivel bajo
Alerta – agotado

Optimizaciones en la impresión y calidad de imagen

Ajustes electrofotográficos
Sin necesidad de agitar

Fácil manejo

Sin necesidad de agitar
Garantía de instalación y ubicación
Sustitución de un trabajo por otro

Control de la información sobre el uso del cartucho

Número de páginas impresas
Número de trabajos procesados

Especificaciones del producto

N/P	Descripción	PPM	Código UPC	Dimensiones	Peso	Rendimiento (cobertura aprox. 5%)
Q2670A	Cartucho HP Color LaserJet Smart Print, negro	16/16	8 08736 54986 8	41.0 x 12.0 x 18.5 cm	1.5 kg	6,000 páginas
Q2681A	Cartucho HP Color LaserJet Smart Print, cian	16/16	8 08736 54990 5	41.0 x 12.0 x 18.5 cm	1.5 kg	6,000 páginas
Q2682A	Cartucho HP Color LaserJet Smart Print, amarillo	16/16	8 08736 54991 2	41.0 x 12.0 x 18.5 cm	1.5 kg	6,000 páginas
Q2683A	Cartucho HP Color LaserJet Smart Print, magenta	16/16	8 08736 54992 9	41.0 x 12.0 x 18.5 cm	1.5 kg	6,000 páginas

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Si desea más información, visite www.hp.com

